



..ideus

Oświetlenie
Suplement katalogu
2021/1

STRÜHM[®]

Nazwa artykułu	ZULA DWL GU10 WHITE			Nazwa artykułu	ZULA DWL GU10 BLACK		
	<p>Oprawa sufitowa Marka produktu: STRÜHM Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Kolor: biały Moc: max 35 W Rodzaj trzonka: GU10 Dedykowane źródło światła: LED IP: 20 Materiał: odlew stopu aluminium, szkło akrylowe Wymiary (mm): wys. 100, szer. 55, głęb. 55</p>				<p>Oprawa sufitowa Marka produktu: STRÜHM Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Kolor: czarny Moc: max 35 W Rodzaj trzonka: GU10 Dedykowane źródło światła: LED IP: 20 Materiał: odlew stopu aluminium, szkło akrylowe Wymiary (mm): wys. 100, szer. 55, głęb. 55</p>		
	Indeks Ideus:	03989			Indeks Ideus:	03990	
Nazwa artykułu	ZULA TRA GU10 WHITE			Nazwa artykułu	ZULA TRA GU10 BLACK		
	<p>Oprawa do zamontowania na szynoprzewodzie Marka produktu: STRÜHM Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Kolor: biały Moc: max 35 W Rodzaj trzonka: GU10 Dedykowane źródło światła: LED Możliwość regulacji kierunku świecenia: tak IP: 20 Materiał: odlew stopu aluminium, szkło akrylowe Wymiary (mm): wys. 180, szer. 55, głęb. 55</p>				<p>Oprawa do zamontowania na szynoprzewodzie Marka produktu: STRÜHM Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Kolor: czarny Moc: max 35 W Rodzaj trzonka: GU10 Dedykowane źródło światła: LED Możliwość regulacji kierunku świecenia: tak IP: 20 Materiał: odlew stopu aluminium, szkło akrylowe Wymiary (mm): wys. 180, szer. 55, głęb. 55</p>		
	Indeks Ideus:	03991			Indeks Ideus:	03992	
Nazwa artykułu	ZULA TRA 20 GU10 WHITE			Nazwa artykułu	ZULA TRA 20 GU10 BLACK		
	<p>Oprawa do zamontowania na szynoprzewodzie Marka produktu: STRÜHM Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Kolor: biały Moc: max 35 W Rodzaj trzonka: GU10 Dedykowane źródło światła: LED IP: 20 Materiał: odlew stopu aluminium, szkło akrylowe Wymiary (mm): wys. 200, szer. 55, głęb. 55 Uwagi: przewód o długości 100 cm</p>				<p>Oprawa do zamontowania na szynoprzewodzie Marka produktu: STRÜHM Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Kolor: czarny Moc: max 35 W Rodzaj trzonka: GU10 Dedykowane źródło światła: LED IP: 20 Materiał: odlew stopu aluminium, szkło akrylowe Wymiary (mm): wys. 200, szer. 55, głęb. 55 Uwagi: przewód o długości 100 cm</p>		
	Indeks Ideus:	03993			Indeks Ideus:	03994	
Nazwa artykułu	ZULA SPT GU10 WHITE			Nazwa artykułu	ZULA SPT GU10 BLACK		
	<p>Oprawa ścienna-sufitowa Marka produktu: STRÜHM Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Kolor: biały Moc: max 35 W Rodzaj trzonka: GU10 Dedykowane źródło światła: LED Możliwość regulacji kierunku świecenia: tak IP: 20 Materiał: odlew stopu aluminium, szkło akrylowe Wymiary (mm): wys. 165, szer. 60, głęb. 60</p>				<p>Oprawa ścienna-sufitowa Marka produktu: STRÜHM Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Kolor: czarny Moc: max 35 W Rodzaj trzonka: GU10 Dedykowane źródło światła: LED Możliwość regulacji kierunku świecenia: tak IP: 20 Materiał: odlew stopu aluminium, szkło akrylowe Wymiary (mm): wys. 165, szer. 60, głęb. 60</p>		
	Indeks Ideus:	03995			Indeks Ideus:	03996	
Nazwa artykułu	ZULA WLL GU10 WHITE			Nazwa artykułu	ZULA WLL GU10 BLACK		
	<p>Oprawa dekoracyjna Marka produktu: STRÜHM Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Kolor: biały Moc: max 35 W Rodzaj trzonka: GU10 Dedykowane źródło światła: LED Włącznik: tak Możliwość regulacji kierunku świecenia: tak IP: 20 Materiał: odlew stopu aluminium, szkło akrylowe Wymiary (mm): wys. 141, szer. 61, głęb. 85</p>				<p>Oprawa dekoracyjna Marka produktu: STRÜHM Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Kolor: czarny Moc: max 35 W Rodzaj trzonka: GU10 Dedykowane źródło światła: LED Włącznik: tak Możliwość regulacji kierunku świecenia: tak IP: 20 Materiał: odlew stopu aluminium, szkło akrylowe Wymiary (mm): wys. 141, szer. 61, głęb. 85</p>		
	Indeks Ideus:	03997			Indeks Ideus:	03998	

Nazwa artykułu	PIANO DWL GU10 WHITE			Nazwa artykułu	PIANO DWL GU10 BLACK		
	<p>Oprawa sufitowa Marka produktu: STRÜHM Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Kolor: biały Moc: max 35 W Rodzaj trzonka: GU10 Dedykowane źródło światła: LED Możliwość regulacji kierunku świecenia: tak IP: 20 Materiał: aluminium Wymiary (mm): wys. 100, szer. 70, głęb. 70</p>				<p>Oprawa sufitowa Marka produktu: STRÜHM Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Kolor: czarny Moc: max 35 W Rodzaj trzonka: GU10 Dedykowane źródło światła: LED Możliwość regulacji kierunku świecenia: tak IP: 20 Materiał: aluminium Wymiary (mm): wys. 100, szer. 70, głęb. 70</p>		
	Indeks Ideus:	04025	przewidywana data dostawy 31.12.2021		Indeks Ideus:	04026	przewidywana data dostawy 31.12.2021
Nazwa artykułu	PIANO DWL GU10 BLACK/WHITE			Nazwa artykułu	POP LED 1W		
	<p>Oprawa sufitowa Marka produktu: STRÜHM Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Kolor: czarny/biały Moc: max 35 W Rodzaj trzonka: GU10 Dedykowane źródło światła: LED Możliwość regulacji kierunku świecenia: tak IP: 20 Materiał: aluminium Wymiary (mm): wys. 100, szer. 70, głęb. 70</p>				<p>Podszafrkowa oprawa punktowa Marka produktu: STRÜHM Zasilanie: 5V DC max 2A microUSB Kolor: biały Moc: 0,8 W Dedykowane źródło światła: LED, w komplecie Barwa światła: zimnobiała Strumień świetlny: 55 lm Kąt rozsyłu światłości: 120° Trwałość źródła światła: 20000 h Włącznik: tak IP: 20 Materiał: tworzywo sztuczne Wymiary (mm): wys. 75, szer. 83, głęb. 23 Uwagi: oprawa przenośna; czujnik ruchu PIR w komplecie; akumulator w komplecie; działa przy świetle otoczenia poniżej 200lx; kąt działania czujnika 130°; zasięg wykrywania ruchu max 3m (<24°C); czas świecenia 15s</p>		
	Indeks Ideus:	04027	przewidywana data dostawy 31.12.2021		Indeks Ideus:	03999	
Nazwa artykułu	FABIO LED C 24W NW			Nazwa artykułu	FABIO LED C 48W NW		
	<p>Plafoniera SMD LED Marka produktu: STRÜHM Zasilanie: 230V 50Hz Kolor: biały Moc: 24 W Dedykowane źródło światła: SMD LED, w komplecie Barwa światła: neutralna biała Strumień świetlny: 1680 lm Kąt rozsyłu światłości: 160° Trwałość źródła światła: 30000 h Klasa efektywności energetycznej EEI: F IP: 44 Materiał: blacha stalowa, tworzywo sztuczne Wymiary (mm): wys. 65, szer. 390, głęb. 390 Uwagi: zasilacz w komplecie</p>				<p>Plafoniera SMD LED Marka produktu: STRÜHM Zasilanie: 230V 50Hz Kolor: biały Moc: 48 W Dedykowane źródło światła: SMD LED, w komplecie Barwa światła: neutralna biała Strumień świetlny: 3360 lm Kąt rozsyłu światłości: 160° Trwałość źródła światła: 30000 h Klasa efektywności energetycznej EEI: E IP: 44, tylko do wewnątrz Materiał: blacha stalowa, tworzywo sztuczne Wymiary (mm): wys. 75, szer. 485, głęb. 485 Uwagi: zasilacz w komplecie</p>		
	Indeks Ideus:	04008	przewidywana data dostawy 02.01.2022		Indeks Ideus:	04009	przewidywana data dostawy 02.01.2022
Nazwa artykułu	WENA LED D 24W			Nazwa artykułu	WENA LED D 48W		
	<p>Plafoniera SMD LED Marka produktu: STRÜHM Zasilanie: 230V 50Hz Kolor: biały Moc: max 24 W Dedykowane źródło światła: SMD LED, w komplecie Barwa światła: ciepłobiała/neutralna biała/zimnobiała Strumień świetlny: max 1440 lm Kąt rozsyłu światłości: 160° Trwałość źródła światła: 30000 h Klasa efektywności energetycznej EEI: E IP: 44, tylko do wewnątrz Materiał: blacha stalowa, tworzywo sztuczne Wymiary (mm): wys. 65, szer. 340, głęb. 340 Uwagi: zasilacz w komplecie; regulacja jasności i barwy światła białego pilotem</p>				<p>Plafoniera SMD LED Marka produktu: STRÜHM Zasilanie: 230V 50Hz Kolor: biały Moc: max 48 W Dedykowane źródło światła: SMD LED, w komplecie Barwa światła: ciepłobiała/neutralna biała/zimnobiała Strumień świetlny: max 2880 lm Kąt rozsyłu światłości: 160° Trwałość źródła światła: 30000 h Klasa efektywności energetycznej EEI: E IP: 44, tylko do wewnątrz Materiał: blacha stalowa, tworzywo sztuczne Wymiary (mm): wys. 75, szer. 485, głęb. 485 Uwagi: zasilacz w komplecie; regulacja jasności i barwy światła białego pilotem</p>		
	Indeks Ideus:	04010	przewidywana data dostawy 02.01.2022		Indeks Ideus:	04011	przewidywana data dostawy 02.01.2022
Nazwa artykułu	ARIEL LED C 48W			Nazwa artykułu	ARIEL LED D 48W		
	<p>Plafoniera SMD LED Marka produktu: STRÜHM Zasilanie: 230V 50Hz Kolor: srebrny Moc: max 48 W Dedykowane źródło światła: SMD LED, w komplecie Barwa światła: ciepłobiała/neutralna biała/zimnobiała Strumień świetlny: max 2880 lm Kąt rozsyłu światłości: 160° Trwałość źródła światła: 30000 h Klasa efektywności energetycznej EEI: E IP: 44, tylko do wewnątrz Materiał: blacha stalowa, tworzywo sztuczne Wymiary (mm): wys. 90, szer. 510, głęb. 510 Uwagi: zasilacz w komplecie; regulacja jasności i barwy światła białego pilotem</p>				<p>Plafoniera SMD LED Marka produktu: STRÜHM Zasilanie: 230V 50Hz Kolor: srebrny Moc: max 48 W Dedykowane źródło światła: SMD LED, w komplecie Barwa światła: ciepłobiała/neutralna biała/zimnobiała Strumień świetlny: max 2880 lm Kąt rozsyłu światłości: 160° Trwałość źródła światła: 30000 h Klasa efektywności energetycznej EEI: E IP: 44, tylko do wewnątrz Materiał: blacha stalowa, tworzywo sztuczne Wymiary (mm): wys. 80, szer. 505, głęb. 505 Uwagi: zasilacz w komplecie; regulacja jasności i barwy światła białego pilotem</p>		
	Indeks Ideus:	04012	przewidywana data dostawy 02.01.2022		Indeks Ideus:	04013	przewidywana data dostawy 02.01.2022

Nazwa artykułu	BOGNA GU10 1C WHITE	Nazwa artykułu	BOGNA GU10 1C BLACK				
	<p>Oprawa ścienna-sufitowa Marka produktu: STRÜHM Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Kolor: biały Moc: max 20 W Rodzaj trzonka: GU10 Dedykowane źródło światła: LED Możliwość regulacji kierunku świecenia: tak IP: 20 Materiał: tworzywo sztuczne, poliwęglan PC Wymiary (mm): wys. 147, szer. 120, głęb. 120</p>		<p>Oprawa ścienna-sufitowa Marka produktu: STRÜHM Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Kolor: czarny Moc: max 20 W Rodzaj trzonka: GU10 Dedykowane źródło światła: LED Możliwość regulacji kierunku świecenia: tak IP: 20 Materiał: tworzywo sztuczne, poliwęglan PC Wymiary (mm): wys. 147, szer. 120, głęb. 120</p>				
Indeks Ideus:	03982	przewidywana data dostawy	14.12.2021	Indeks Ideus:	03983	przewidywana data dostawy	14.12.2021
Nazwa artykułu	BOGNA GU10 2C WHITE	Nazwa artykułu	BOGNA GU10 2C BLACK				
	<p>Oprawa ścienna-sufitowa Marka produktu: STRÜHM Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Kolor: biały Moc: 2 x max 20 W Rodzaj trzonka: GU10 Dedykowane źródło światła: LED Możliwość regulacji kierunku świecenia: tak IP: 20 Materiał: tworzywo sztuczne, poliwęglan PC Wymiary (mm): wys. 147, szer. 130, głęb. 130</p>		<p>Oprawa ścienna-sufitowa Marka produktu: STRÜHM Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Kolor: czarny Moc: 2 x max 20 W Rodzaj trzonka: GU10 Dedykowane źródło światła: LED Możliwość regulacji kierunku świecenia: tak IP: 20 Materiał: tworzywo sztuczne, poliwęglan PC Wymiary (mm): wys. 147, szer. 130, głęb. 130</p>				
Indeks Ideus:	03984	przewidywana data dostawy	14.12.2021	Indeks Ideus:	03985	przewidywana data dostawy	14.12.2021
Nazwa artykułu	BOGNA GU10 3C WHITE	Nazwa artykułu	BOGNA GU10 3C BLACK				
	<p>Oprawa ścienna-sufitowa Marka produktu: STRÜHM Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Kolor: biały Moc: 3 x max 20 W Rodzaj trzonka: GU10 Dedykowane źródło światła: LED Możliwość regulacji kierunku świecenia: tak IP: 20 Materiał: tworzywo sztuczne, poliwęglan PC Wymiary (mm): wys. 147, szer. 150, głęb. 150</p>		<p>Oprawa ścienna-sufitowa Marka produktu: STRÜHM Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Kolor: czarny Moc: 3 x max 20 W Rodzaj trzonka: GU10 Dedykowane źródło światła: LED Możliwość regulacji kierunku świecenia: tak IP: 20 Materiał: tworzywo sztuczne, poliwęglan PC Wymiary (mm): wys. 147, szer. 150, głęb. 150</p>				
Indeks Ideus:	03986	przewidywana data dostawy	14.12.2021	Indeks Ideus:	03987	przewidywana data dostawy	14.12.2021
Nazwa artykułu	BOA LED WHITE RGB	Nazwa artykułu	BOA LED BLACK RGB				
	<p>Lampka biurkowa SMD LED Marka produktu: STRÜHM Zasilanie: 230V 50Hz Kolor: biały Moc: max 6 W Dedykowane źródło światła: SMD LED, w komplecie Barwa światła: neutralna biała Strumień świetlny: max 280 lm Kat rozsyłu światłości: 120° Trwałość źródła światła: 30000 h Klasa efektywności energetycznej EEI: G Włącznik: tak Możliwość regulacji kierunku świecenia: tak IP: 20 Materiał: ABS Wymiary (mm): wys. 320, szer. 110, głęb. 200 Uwagi: zasilacz w komplecie; trzystopniowa regulacja jasności (1W, 3W, 6W); regulacja koloru światła podstawy (RGB); włącznik dotykowy</p>		<p>Lampka biurkowa SMD LED Marka produktu: STRÜHM Zasilanie: 230V 50Hz Kolor: czarny Moc: max 6 W Dedykowane źródło światła: SMD LED, w komplecie Barwa światła: neutralna biała Strumień świetlny: max 280 lm Kat rozsyłu światłości: 120° Trwałość źródła światła: 30000 h Klasa efektywności energetycznej EEI: G Włącznik: tak Możliwość regulacji kierunku świecenia: tak IP: 20 Materiał: ABS Wymiary (mm): wys. 320, szer. 110, głęb. 200 Uwagi: zasilacz w komplecie; trzystopniowa regulacja jasności (1W, 3W, 6W); regulacja koloru światła podstawy (RGB); włącznik dotykowy</p>				
Indeks Ideus:	04000	przewidywana data dostawy	10.12.2021	Indeks Ideus:	04001	przewidywana data dostawy	10.12.2021
Nazwa artykułu	GIBON LED WHITE/BROWN	Nazwa artykułu	GIBON LED BLACK				
	<p>Lampka biurkowa SMD LED Marka produktu: STRÜHM Zasilanie: 230V 50Hz Kolor: biały/brazowy Moc: max 8 W Dedykowane źródło światła: SMD LED, w komplecie Barwa światła: ciepłobiała/neutralna biała/zimnobiała Strumień świetlny: max 280 lm Kat rozsyłu światłości: 120° Trwałość źródła światła: 30000 h Klasa efektywności energetycznej EEI: F Włącznik: tak Możliwość regulacji kierunku świecenia: tak IP: 20 Materiał: ABS Wymiary (mm): wys. 295, szer. 77, głęb. 245 Uwagi: zasilacz w komplecie; regulacja jasności i barwy światła białego (WW, NW, CW); włącznik dotykowy</p>		<p>Lampka biurkowa SMD LED Marka produktu: STRÜHM Zasilanie: 230V 50Hz Kolor: czarny Moc: max 8 W Dedykowane źródło światła: SMD LED, w komplecie Barwa światła: ciepłobiała/neutralna biała/zimnobiała Strumień świetlny: max 280 lm Kat rozsyłu światłości: 120° Trwałość źródła światła: 30000 h Klasa efektywności energetycznej EEI: F Włącznik: tak Możliwość regulacji kierunku świecenia: tak IP: 20 Materiał: ABS Wymiary (mm): wys. 295, szer. 77, głęb. 245 Uwagi: zasilacz w komplecie; regulacja jasności i barwy światła białego (WW, NW, CW); włącznik dotykowy</p>				
Indeks Ideus:	04002	przewidywana data dostawy	29.11.2021	Indeks Ideus:	04003	przewidywana data dostawy	29.11.2021

Nazwa artykułu	TEKLA LED C 12W NW			Nazwa artykułu	TEKLA LED D 12W NW		
	<p>Oprawa hermetyczna Marka produktu: STRÜHM Zasilanie: 230V 50Hz Kolor: grafitowy Moc: 12 W Dedykowane źródło światła: SMD LED, w komplecie Barwa światła: neutralna biała Strumień świetlny: 1020 lm Kąt rozsyłu światłości: 140° Trwałość źródła światła: 20000 h Klasa efektywności energetycznej EEI: F IP: 54 Materiał: poliwęglan PC Wymiary (mm): wys. 160, szer. 160, głęb. 100 Uwagi: zasilacz w komplecie</p>				<p>Oprawa hermetyczna Marka produktu: STRÜHM Zasilanie: 230V 50Hz Kolor: grafitowy Moc: 12 W Dedykowane źródło światła: SMD LED, w komplecie Barwa światła: neutralna biała Strumień świetlny: 1020 lm Kąt rozsyłu światłości: 140° Trwałość źródła światła: 20000 h Klasa efektywności energetycznej EEI: F IP: 54 Materiał: poliwęglan PC Wymiary (mm): wys. 160, szer. 160, głęb. 100 Uwagi: zasilacz w komplecie</p>		
	Indeks Ideus:	04014			Indeks Ideus:	04015	
Nazwa artykułu	GAMP GU10 C BLACK			Nazwa artykułu	GAMP 2xGU10 C BLACK		
	<p>Oprawa hermetyczna Marka produktu: STRÜHM Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Kolor: czarny Moc: max 12 W Rodzaj trzonka: GU10 Dedykowane źródło światła: LED IP: 54 Materiał: poliwęglan PC Wymiary (mm): wys. 80, szer. 68, głęb. 89</p>				<p>Oprawa hermetyczna Marka produktu: STRÜHM Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Kolor: czarny Moc: 2 x max 12 W Rodzaj trzonka: GU10 Dedykowane źródło światła: LED IP: 54 Materiał: poliwęglan PC Wymiary (mm): wys. 150, szer. 68, głęb. 89</p>		
	Indeks Ideus:	04016			Indeks Ideus:	04017	
Nazwa artykułu	GAMP GU10 D BLACK			Nazwa artykułu	GAMP 2xGU10 D BLACK		
	<p>Oprawa hermetyczna Marka produktu: STRÜHM Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Kolor: czarny Moc: max 12 W Rodzaj trzonka: GU10 Dedykowane źródło światła: LED IP: 54 Materiał: poliwęglan PC Wymiary (mm): wys. 80, szer. 68, głęb. 89</p>				<p>Oprawa hermetyczna Marka produktu: STRÜHM Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Kolor: czarny Moc: 2 x max 12 W Rodzaj trzonka: GU10 Dedykowane źródło światła: LED IP: 54 Materiał: poliwęglan PC Wymiary (mm): wys. 150, szer. 68, głęb. 89</p>		
	Indeks Ideus:	04018			Indeks Ideus:	04019	
Nazwa artykułu	BRUNO GU10 C BLACK			Nazwa artykułu	BRUNO 2xGU10 C BLACK		
	<p>Oprawa hermetyczna Marka produktu: STRÜHM Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Kolor: czarny Moc: max 35 W Rodzaj trzonka: GU10 Dedykowane źródło światła: LED IP: 54 Materiał: aluminium, szkło Wymiary (mm): wys. 158, szer. 100, głęb. 100</p>				<p>Oprawa hermetyczna Marka produktu: STRÜHM Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Kolor: czarny Moc: 2 x max 35 W Rodzaj trzonka: GU10 Dedykowane źródło światła: LED IP: 54 Materiał: aluminium, szkło Wymiary (mm): wys. 230, szer. 100, głęb. 100</p>		
	Indeks Ideus:	04004	przewidywana data dostawy 29.11.2021		Indeks Ideus:	04005	przewidywana data dostawy 29.11.2021
Nazwa artykułu	BRUNO GU10 D BLACK			Nazwa artykułu	BRUNO 2xGU10 D BLACK		
	<p>Oprawa hermetyczna Marka produktu: STRÜHM Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Kolor: czarny Moc: max 35 W Rodzaj trzonka: GU10 Dedykowane źródło światła: LED IP: 54 Materiał: aluminium, szkło Wymiary (mm): wys. 158, szer. 100, głęb. 100</p>				<p>Oprawa hermetyczna Marka produktu: STRÜHM Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Kolor: czarny Moc: 2 x max 35 W Rodzaj trzonka: GU10 Dedykowane źródło światła: LED IP: 54 Materiał: aluminium, szkło Wymiary (mm): wys. 230, szer. 100, głęb. 100</p>		
	Indeks Ideus:	04006	przewidywana data dostawy 29.11.2021		Indeks Ideus:	04007	przewidywana data dostawy 29.11.2021

Nazwa artykułu	TABLET LED 20W BLACK RGBW		
	<p>Naświetlacz SMD LED. Marka produktu: STRUHM Zasilanie: 230V 50Hz Kolor: czarny Moc: 20 W Dedykowane źródło światła: SMD LED, w komplecie Barwa światła: wielokolorowa Strumień świetlny: 2070 lm Kąt rozsyłu światłości: 120° Trwałość źródła światła: 30000 h Klasa efektywności energetycznej EEI: E Możliwość regulacji kierunku świecenia: tak IP: 65 Materiał: odlew stopu aluminium, szkło Wymiary (mm): wys. 114, szer. 148, głęb. 18 Uwagi: zasilacz w komplecie, regulacja barwy światła pilotem</p>		
	Indeks Ideus:	03988	

Oświetlenie

Suplement katalogu

2021/1

Ideus Sp. z o.o.
 ul. Niedźwiedziniec 10, 41-506 Chorzów

Tel: +48 32 750 03 08

Fax: +48 32 750 03 87

E-mail: ideus@ideus.pl