

# PL8

RECESSED | EINBAU

200 cm

max. 12 mm

OEM



EXTENSION OF SERVICE LIFE  
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION  
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING  
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION  
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT  
HOMOGENES LICHT

## HOMOGENEOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Wall, ceiling or floor mounting  
Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Residential and office furniture  
Wohn- und Büromöbel
- Furniture for business equipment  
Möbel für Geschäftsausstattung
- Home accessories  
Wohnaccessoires
- Cabinet doors | Schranktüren
- Display cases | Vitrinen
- Shelves | Regale
- Stairs and railings  
Treppenstufen und -Geländer
- Balustrades | Balustraden
- Façades, balconies and terraces  
Fassaden, Balkone und Terrassen
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business  
Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)  
Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms  
Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios  
Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors  
Hallen, Foyers und Flure
- Wellness and indoor leisure facilities  
Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Wet rooms | Nasszellen


Mounting/installation on/in wood strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces  
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen



# PL8

## RECESSED | EINBAU

flat/wings | flach/Flügel | LED Stripes max. 12 mm

 Silver/Silber  
ANODIZED | ELOXIERT

 RAL 9010 White/Weiß  
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET

 RAL 9005 Black/Schwarz  
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET



**max. 12 mm**

**max.  
12 mm**



**OEM**



PL8 LED RECESSED Profile has a particularly narrow design, is designed for LED flexstrips with a maximum width of 12 mm and is universally used in the Interior areas.

The LED profile covers opal/satinised (translucence 65%), clear (translucence 85%) or black matt (translucence 25%) are made of shatter-proof, non-flammable polycarbonate (classification flammability UL94 V-2) and create homogeneous LED lighting conditions with high utilisation of the light output.

### Covers also available in 6m length!

These LED RECESSED Profiles are barely visible inserted/sunk in walls and ceilings with plaster, stone or concrete panels as well as wood panelling (optionally with the additional cable universal duct PL10) due to their small dimensions and low weight. They can be installed in pre-milled furniture. They are thus ideal LED light sources in residential and office furniture, home accessories, display cases, shelves, stairs and, of course, on walls and ceilings.


Das PL8 LED EINBAU-Profil hat ein besonders schmales Design, ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 12 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich eingesetzt.

Die LED Profilabdeckungen Opal/satiniert (Lichtdurchlässigkeit 65 %), Klar (Lichtdurchlässigkeit 85 %) oder Schwarz Matt (Lichtdurchlässigkeit 25 %) bestehen aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und schaffen homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung.

### Abdeckungen auch in 6 m verfügbar!

Diese LED EINBAU-Profile werden aufgrund ihrer kleinen Abmessungen und des geringen Gewichtes in Wänden und Decken mit Gips-, Stein- oder Betonplatten sowie Holzverkleidungen (optional mit dem zusätzlichen Kabel-Universalkanal PL10) kaum sichtbar versenkt. Sie können auch in vorgefräste Möbel installiert werden. Sie sind somit ideale LED Lichtquellen in Wohn- und Büromöbeln, Wohnaccessoires, Vitrinen, Regalen, an Treppenstufen und selbstverständlich an Wänden und Decken.

**GALAXY** profiles  
Perfect Light Lines






max.  
12 mm

OEM



**GALAXY** profiles  
Perfect Light Lines



**COVERS | ABDECKUNGEN**

<b>C1</b> 65%	200cm 8600004	250 cm 8600026	300 cm 8600080	600 cm 8600037
<b>C2</b> 85%	200 cm 8600003			
<b>C32</b> 25%	200 cm 8600070	300 cm 8600103	600 cm 8600071	

**END CAPS | ENDKAPPEN**

<b>E25</b>	E25 8106085	E25W 8106086	E25B 8106087
<b>E26</b>	E26 8106080	E26W 8106083	E26B 8106084

**PROFILE**

<b>PL8</b>	200 cm 8106082	200 cm 8106088	200cm 8106089
	Z01 8106210 8106212 8106211		PL10.1 10 cm 8101085 200 cm 8101080

**LINEAR LED PENDANT LAMP |  
LINEARE LED HÄNGELEUCHTE**

<b>PL10</b>	200cm 8107012	200cm 8107013	200cm 8107014
<b>E27</b>	E27 8106045		
	Z10 8301504	Z11 8301505	
	Z06 8251001		



## PL8 RECESSED | EINBAU

flat/wings | flach/Flügel | LED Stripes max. 12 mm  
23,07 mm x 5,91 mm | 82 g/m

200 cm **8106082** 200 cm **8106088** 200 cm **8106089**

**Z01** Mounting Clips  
Montageklammer  
8106210  
8106212  
8106211




**PL10.1** Mounting Profile  
Montageprofil  
10 cm **8101085**  
200 cm **8101080**

max.  
12 mm

OEM



## COVERS | ABDECKUNGEN



**C1** opal/satinised | opal/satiniert | 65 %  
PC | 13,81 mm x 4,37 mm  
200cm **8600004** 250cm **8600026** 300cm **8600080** 600cm **8600037**

**C2** transparent | klar | 85 %  
PC | 13,81 mm x 4,37 mm  
200cm **8600003**

**C32** black/matt | schwarz/matt | 25 %  
PC | 13,81 mm x 4,37 mm  
200cm **8600070** 300cm **8600103** 600cm **8600071**

## END CAPS | ENDKAPPEN



**E25** PVC | 1 PCS/STK  
E25 **8106085** E25W **8106086** E25B **8106087**



**E26** PVC | 1 PCS/STK | Cable/Kabel  
E26 **8106080** E26W **8106083** E26B **8106084**

## LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHE



**PL10** universal duct | Universalkanal  
for cable | für Kabel  
200cm **8107012** 200cm **8107013** 200cm **8107014**



**E27** Alu | 2 PCS/STK  
incl. screws | inkl. Schraube  
**8106045**



**Z10|Z11** Connector | Verbinder  
Steel | Stahl | 4 PCS/STK  
Z10 | 180° **8301504** Z11 | 90° **8301505**



**Z06** Spring-Gripper | Montagefeder  
Stainless steel | Edelstahl  
Z06 **8251001**



**Z03** Hanging Wire System | Seilabhängung  
Steel | Stahl | 1,5 m | Set | 75 kg  
Z03 **8301502** Z03W **8301512** Z03B **8301511**



**Z05** Gripper | Gelenkgripper  
Stainless steel | Edelstahl | 2 PCS/STK  
Z05 **8301501**